



1. Seinäelementti BALEXTHERM-PU-W-ST
2. Pellitys OBR 106
3. Pellitys OBR 104
4. Pellitys OBR 100
5. Yksilöllinen pellitys
6. Yksilöllinen pellitys
7. Yksilöllinen pellitys
8. Itseporautuva kiinnike LB 6 tai sokkoniitti AL/Fe k = noin 300 mm
9. Kiinnike BALEXTHERM elementtien kiinnitykseen: LB 1 – LB 5
10. Itseliimautuva tiivistenauha PES 3x20 (suositeltava)
11. Butyylitiivistenauha (suositeltava)
12. Itseliimautuva tiivistenauha PUS 5x40
13. Sandwichelementtien sauman tiivistemassa
14. Impregnoitu polyuretaanitiiviste paksuus 10 mm
15. Asennusvaahto
16. Lattateräs ikkunan kiinnitykseen
17. Pilarien välinen kylmämuovattu tai kuumavalssattu teräspalkki, □ puupalkki jne. rakennesuunnitelman mukaan

dział	SEINÄELEMENTTI BALEXTHERM-PU-W-ST	data	28.01.2011
tytuł rys.	Sandwichelementtien ja nauhaikkunan liitos □ - pystysuora asennus - vaihtoehto II	skala	1:3
nr rys.			ST14